# ColorWorks D6000Pe



Farbetikettendrucker, die Farbstoff-Tinte verwenden, um abriebfeste, glänzende Etiketten mit besonders leuchtenden Farben und satten Schwarztönen nach Bedarf zu produzieren.

Mit diesen digitalen Farbetikettendruckern können auch Unternehmen mit umfangreichem Warensortiment vielfältige Etiketten schnell, flexibel und bedarfsgerecht produzieren. Die CW-D6000-Serie erfüllt die Anforderungen von Kunden mit kleinen bis mittleren Chargen in vielen Bereichen (Produktetiketten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie weiteres produzierendes Gewerbe, Einzelhandel, Print-and-Apply-Anwendungen usw.). Die Serie umfasst Modelle mit Peeler (Pe) und automatischem Papierschneider (Ae).

#### Dye Tinte

Die neuen Farbstoff-Tinten können spezifische Anforderungen erfüllen, darunter eine überlegene Abrieb- und Reibfestigkeit auf bestimmten glänzenden Materialien. Etiketten bleiben auch bei Beanspruchung brillant und intakt. Mit Farbstoff-Tinten lassen sich außerdem beeindruckende Ergebnisse mit einer sehr großen Farbbrillanz erzielen. Dadurch eignet sich die CW-D6000-Serie perfekt für Premiumprodukte und Marketingmaterialien, und die satten Schwarztöne sind ideal für Etiketten, die eine starke visuelle Wirkung erzielen sollen.

### Vielfältige Medienauswahl

Die CW-D6000-Serie bietet zahlreiche Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Sie unterstützt Materialbreiten von 25 mm für den CW-D6000Ae und von 50 mm für den CW-D6000Pe bis 112 mm und bietet eine erweiterte Materialunterstützung, die sogar strukturiertes Papier umfasst. Dank der Farbstoff-Tinten ist eine große Auswahl an glänzenden Medien nutzbar.

# Einfache Bedienung

Die Serie ist extrem bedienerfreundlich. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite des Geräts. Das spart Platz. Die Medienrollen können von vorne, rechts und links gewechselt werden. Weitere Tools erleichtern die Nutzung des Druckers, z. B. die Web-Schnittstelle für die Verwaltung mehrerer Drucker im Netzwerk, die Konfiguration, Kontrolle und Wartung aus der Ferne.

#### Hohe Druckqualität

Diese Etikettendrucker liefern hochwertige Etiketten in hoher Auflösung – ganz nach Bedarf. Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC-Profil und Spot Color Matching Tool) sorgen für beeindruckende Druckergebnisse.

## Einfache Integration

Alle Modelle der Serie sind einfach in vorhandene Systeme einzubinden – mit direkter SAP-Unterstützung, ESC Label, Linux- und Mac-Treiber. ZPLII-kompatibel

#### **PRODUKTMERKMALE**

#### Dye Tinte

Hervorragende Abriebfestigkeit, leuchtende Farben und satte Schwarztöne auf glänzenden Medien

- Vielfältige Medienauswahl Erweiterte Medienunterstützung. Etikettenbreite von 25 bis 112mm
- Kompakt und einfach zu bedienen Einfaches, bewährtes Design mit Bedienung an der Vorderseite
- Modell mit integriertem Peeler (CW-D6000Pe)
   Für die Integration in industrielle Print-and-Apply-Drucklösungen
- Modell mit automatischem Papierschneider (CW-D6000Ae)
   Für Lebensmittel- und Getränke- sowie sonstige Produktetikettierung, Einzelhandelssowie Print-and-Apply-Anwendungen




# **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

PRODUKTSPEZI	FIKATIONEN	ColorWorksD6000Pe
TECHNIK Druckmethode	PrecisionCore™ Druckkopf	LIEFERUMFANG
Düsenkonfiguration Kategorie	800 Düsen pro Farbe Industrie-Etikettenfarbdrucker	Treiber und Hilfsprogramme     Bedienungsanleitung
DRUCK Druckgeschwindigkeit Druckauflösung Druckbreite Druckemulation	Max. 119 mm/sec bei 300 x 600 dpi ( Druckbreite108 mm) 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi, Max. 1.200 x 1.200 dpi max.108 mm ESC/Label	<ul> <li>Separate Einzelpatronen</li> <li>Hauptgerät</li> <li>Rollenpapier</li> <li>Maintenance box</li> </ul>
UNTERSTÜTZTE MEDIEN Formate	Rolle (Außendurchmesser 4 Zoll), Rolle (Außendurchmesser 6 Zoll), Rolle (Außendurchmesser	VERBRAUCHSMATERIAL
Breite Typ	Min. 50 mm, Max 112 mm  Endlosetikett. Gestanztes Etikett. Etikett mit schwarzen Markierungen  SJIC55(BK): Ink cartridge for ColorWorks CW-D6500/L	SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series SJIC55(BK): Ink cartridge for ColorWorks CW-D6500/D6000 (Black) SJIC55(C): Ink cartridge for ColorWorks CW-D6500/D6000 (Cyan)
ALLGEMEINES Spannungsversorgung Betriebsspannung Abmessungen Gewicht	Intern 100 ~ 24 V, 50 ~ 60 Hz 340 x 565 x 326 mm (Breite x Tiefe x Höhe) 23 kg	SulC55(M): Ink cartridge for ColorWorks CW-D6500/D6000 (Magenta) SulC55(Y): Ink cartridge for ColorWorks CW-D6500/D6000 (Yellow) High Gloss Label, Die-Cut Roll, 102mm x 51mm, 2310 Labels High Gloss Label, Die-Cut Roll, 105mm x 210mm, 273 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 102mm x 51mm, 2310 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 102mm x 76mm, 1570 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 76mm x 51mm, 2310 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 76mm x 127mm, 960 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 105mm x 210mm, 259 Labels PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 105mm x 152mm, 800 Labels
SONSTIGES Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar	

LOGISTIKINFORMATIONEN		● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels
Artikelnummer	C31CL90202	<ul> <li>Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels</li> <li>Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels</li> </ul>
Barcode	8715946740171	Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels  Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 labels
Ursprungsland	China	Tromain Made Easts Sie edition: Toomin A 2 Tomin, 202 Indoor

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 030 300 190 573 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch





Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels